

1. Materiał: Obrzeża kołnierzowe profilowe są z blachy stalowej. Standardowo są ocynkowane lub wykonane z blachy nierdzewnej. Ponad standardowo oferujemy obrzeża dodatkowo uszczelniane wkładką z masy terostatowej (wersja II) dla klasy szczelności B i C. Naroża kołnierzowe wykrawane i tłoczone są z blachy stalowej. Standardowo są ocynkowane, lub wykonywane z blachy nierdzewnej.




Nazwa wyrobu	Jednostka	Cena w PLN + 22% VAT
Profil ocynkowany P-20	mb	4,8
Profil ocynkowany P-30	mb	5,4
Profil ocynkowany P-40	mb	10,8
Profil ocynkowany z masą uszczelniającą P-20 II	mb	4,9
Profil ocynkowany z masą uszczelniającą P-30 II	mb	6,1
Profil ocynkowany z masą uszczelniającą P-40 II	mb	Na zapytanie
Profil nierdzewny P-20	mb	23,5
Profil nierdzewny P-30	mb	27,6
Naroże ocynkowane S-20	szt.	0,8
Naroże ocynkowane S-20 / k	szt.	0,5
Naroże ocynkowane S-30	szt.	1,7
Naroże ocynkowane S-40	szt.	4,0
Naroże nierdzewne S-20	szt.	5,9
Naroże nierdzewne S-30	szt.	12,0

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego. Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia.



1. Materiał: blacha stalowa blacha stalowa ocynkowana lub czarna malowana farbą ochronną, mogą być również wykonane z kątownika.
2. Stosowane są do połączeń przewodów kołowych lub do montażu wentylatorów.
3. Cena w PLN/szt. + 22%VAT.




Średnica Dn [mm]	z blachy o gr. 2 mm	z kątownika
100	10,4	X
160	12,2	X
200	15,7	Na zapytanie (20x20x3)
250	16,1	Na zapytanie (20x20x3)
315	17,9	Na zapytanie (25x25x3)
400	19,4	Na zapytanie (25x25x3)
450	22,5	Na zapytanie (25x25x3)
500	23,9	Na zapytanie (25x25x3)
630	29,1	Na zapytanie (30x30x4)
800	65,0	Na zapytanie (30x30x4)
1000	99,0	Na zapytanie (30x30x4)

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego. Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia.




1. Elementy zawieszek stosowane są przy montażu instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej o przekroju prostokątnym jak i okrągłym.




Nazwa wyrobu	Jednostka	Cena w PLN + 22% VAT
<b>Zawieszki i elementy zawieszek</b>		
Zawieszka typ „L” z amortyzatorem	kpl	1,20
Zawieszka typ „L-II” z amortyzatorem	kpl	1,40
Zawieszka typ Z z amortyzatorem	kpl	1,30
Zawieszka typ R z amortyzatorem	kpl	1,90
Zawieszka typ E (do 400 kg)	szt	21,00
Amortyzator z podkładką	szt	0,40
Szyna do zawieszek kanałów 30 x 30 / 3 mb	mb	38,00
Szyna do zawieszek kanałów 41 x 41 x 1,5 / 3 mb	szt	53,00
Profil gumowy do szyny	mb	3,80
Zaślepka do szyny	szt	1,20
<b>Pręty gwintowane</b>		
Pręt gwintowany M6 x 2000	szt	2,40
Pręt gwintowany M8 x 2000	szt	3,60
Pręt gwintowany M10 x 2000	szt	7,00
Pręt gwintowany M12 x 2000	szt	8,00
<b>Łączniki do pręta i tuleje kotwiące</b>		
Łącznik do pręta M6	szt	0,60
Łącznik do pręta M8	szt	0,70
Łącznik do pręta M10	szt	0,90
Łącznik do pręta M12	szt	1,50
Tuleja kotwiąca E6 x 30	szt	0,65
Tuleja kotwiąca E8 x 30	szt	0,80
Tuleja kotwiąca E10 x 40	szt	1,20
Tuleja kotwiąca E12 x 50	szt	1,40

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego. Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia.




1. Elementy zawieszek stosowane są przy montażu instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej o przekroju prostokątnym jak i okrągłym.




Nazwa wyrobu	Jednostka	Cena w PLN + 22% VAT
<b>Klamry montażowe</b>		
Wsuwka zaciskowa L=100	szt	0,50
Klamra zaciskowa M8	szt	0,90
Klamra montażowe (kowadełko) M6	szt	7,50
Klamra montażowe (kowadełko) M8	szt	7,80
Klamra montażowe (kowadełko) M10	szt	9,20
Klamra montażowe (kowadełko) M12	szt	12,00
<b>Taśmy montażowe perforowane i uszczelki</b>		
Taśma montażowa perforowana 17 x 0,75 25 mb	mb	0,90
Taśma montażowa perforowana 20 x 0,75 25 mb	mb	1,20
Taśma montażowa perforowana 25 x 0,75 25 mb	mb	1,40
Uszczelka do taśmy 17 x 0,75	mb	3,30
Uszczelka do taśmy 20 x 0,75	mb	3,40
Uszczelka do taśmy 25 x 0,75	mb	3,50
<b>Elementy uszczelniające</b>		
Uszczelka samoprzylepna 10x2	mb	0,30
Uszczelka samoprzylepna 12x4	mb	0,35
Uszczelka samoprzylepna 15x4	mb	0,40
<b>Łączniki elastyczne</b>		
Łącznik elastyczny PCV 50 mb 35/60/35	mb	7,00
Łącznik elastyczny PCV 50 mb 45/60/45	mb	7,50
Łącznik elastyczny PCV 30,50 mb 70/100/70	mb	12,00
Łącznik elastyczny SILIKON 50 mb 45/60/45	mb	na zapytanie

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego. Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia.



1. Gwoździe służą do montażu i mocowania izolacji termicznej, akustycznej do powierzchni przewodów wentylacyjnych.




Nazwa wyrobu	Jednostka	Cena w PLN + 22% VAT
Gwoździe samoprzylepne z blaszkami L= 25 mm	100 szt.	45,0
Gwoździe samoprzylepne z blaszkami L= 32 mm	100 szt.	47,0
Gwoździe samoprzylepne z blaszkami L= 44 mm	100 szt.	49,0
Gwoździe samoprzylepne z blaszkami L= 51 mm	100 szt.	51,0
Gwoździe samoprzylepne z blaszkami L= 63 mm	100 szt.	53,0
Gwoździe samoprzylepne z blaszkami L= 89 mm	100 szt.	57,0
Gwoździe zgrzewalne L= 19 mm	1000 szt.	36,0
Gwoździe zgrzewalne L= 32 mm	1000 szt.	47,0
Gwoździe zgrzewalne L= 44 mm	1000 szt.	550
Gwoździe zgrzewalne L= 51 mm	1000 szt.	68,0
Gwoździe zgrzewalne L= 63 mm	1000 szt.	81,0
Gwoździe zgrzewalne L= 76 mm	1000 szt.	102,0
Gwoździe zgrzewalne L= 89 mm	1000 szt.	112,0
Gwoździe zgrzewalne L=105 mm	1000 szt.	208,0
Blaszki do gwoździ zgrzewalnych EC-30	1000 szt.	85,0
Kapturek do gwoździ samoprzylepnych	1000 szt.	62,0
Kapturek do gwoździ zgrzewalnych	1000 szt.	62,0

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego. Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia.



1. Taśma aluminiowa gładka: służy do łączenia materiałów izolacyjnych ciepło i zimnochronnych (-5° do +90°C) oraz izolacji akustycznej.
2. Taśma aluminiowa zbrojona: służy do łączenia materiałów izolacyjnych ciepło i zimnochronnych (-5° do +90°C) oraz akustycznej.
3. Taśma tkaninowa: służy do izolacji połączeń przewodów wentylacyjnych SPIRO (do +80°C).
4. do zaklejania z wierzchu miejsc zakładu folii wiatro i paroizolacyjnej.



Nazwa wyrobu		Jednostka	Cena w PLN + 22% VAT
Taśma aluminiowa gładka	50 mm / 45 m	1 szt.	16,0
Taśma aluminiowa gładka	75 mm / 45 m	1 szt.	24,0
Taśma aluminiowa gładka do 200°C	75 mm / 45 m	1 szt.	40,0
Taśma aluminiowa gładka	100 mm / 45 m	1 szt.	32,0
Taśma aluminiowa zbrojona	50 mm / 45 m	1 szt.	24,0
Taśma aluminiowa zbrojona	75 mm / 45 m	1 szt.	34,0
Taśma aluminiowa zbrojona	100 mm / 45 m	1 szt.	44,0
Taśma tkaninowa DUCTAPE	50 mm / 50 m	1 szt.	14,0
Taśma tkaninowa DUCTAPE	50 mm / 25 m	1 szt.	7,5

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego. Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia.

1. Obejmy mają zastosowanie przy montażu przewodów SPIRO w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
2. Opaski służą do zaciskania rur elastycznych na złączkach.
3. Cena w PLN/szt + 22%VAT.

Opaska zaciskowa do EUROFLEX



Obejma do rur SPIRO



<b>Średnica rury Dn [mm]</b>	<b>Obejma do rur SPIRO</b>
80	7,65
100	7,65
125	8,43
160	11,00
200	12,50
250	14,50
280	15,20
300	15,20
315	20,51
350	25,30
400	22,66
450	30,57
500	32,50
630	40,50
800	59,00
1000	69,50
<b>Średnica rury Dn [mm]</b>	<b>Opaska zaciskowa do rur EUROFLEX</b>
90 / 100	1,50
105 / 120	1,25
125 / 140	1,70
140 / 160	1,80
160 / 175	2,65
175 / 190	2,70
205 / 220	2,80
245 / 260	3,90
300 / 315	3,30
315 / 330	3,80
345 / 360	3,90

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego. Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia.

