

1. Produkowane w klasie szczelności A, zgodnie z PN-EN 1505:2001, PN-B-03434.
2. Standardowo wykonywane są z blachy stalowej ocynkowanej klasy Z 275 wg PN - 89/H-92125 i klasie szczelności N.



Ceny dla kanałów i kształtek o przekroju prostokątnym z blachy ocynkowanej

Długość boku [mm]	Kanały [PLN/m ²]	Kształtki [PLN/m ²]
do 1000	59	76
powyżej 1000	75	85

Ceny dla kanałów i kształtek o przekroju prostokątnym z blachy nierdzewnej i kwasoodpornej

Długość boku [mm]	Kanały [PLN/m ²]	Kształtki [PLN/m ²]
blacha nierdzewna gat. 0H18N9 1.4301 (304) do 1000	240	290
blacha kwasoodporna gat. 00H17N14M2 1.4404 (316L) do 1000	280	330

Przewody oddymiające typu PO

Stalowe, jednostrefowe przewody oddymiające typu PO o odporności ogniowej E ₆₀₀ 120 (h _o) S1500 single		
Przekrój max. 1250x1000 [mm]	Kanały [PLN/m ²]	Kształtki [PLN/m ²]
blacha stalowa ocynkowana gat. DX51D+Z275 o gr. 1 mm	85	95

Informacje dodatkowe:

1. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.
2. Kanały i kształtki o powierzchni mniejszej niż 1 m² liczymy jako 1 m² odpowiednio kanału i kształtki.
3. Dla stałych odbiorców i zamawiających kompleksowo instalacje stosujemy preferencyjne rabaty.

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego. Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.

1. Produkowane zgodnie z PN-EN 1506:2001, PN-B-03434 standardowo z blachy stalowej ocynkowanej klasy Z 275.
2. Standardowa długość kanałów SPIRO L=3mb.



Średnica Dn [mm]	Typ BI	Typ SPIRO
	cena [PLN/mb]	cena [PLN/mb]
80	-	8,7
100	19,1	10,5
110	20,0	-
125	21,3	12,0
130	23,3	-
140	24,4	14,8
150	25,6	15,0
160	28,2	15,5
180	31,5	17,0
200	34,5	19,3
224	38,2	21,9
250	42,7	27,3
280	46,0	30,2
300	48,7	35,2
315	49,6	36,2
355	60,0	41,7
400	74,5	47,5
450	81,0	52,7
500	88,7	64,9
560	96,8	86,0
630	106,8	91,9
710	128,9	114,0
800	190,0	165,0
1000	233,0	205,0
1120	261,0	227,5
1250	291,3	265,9

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego. Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.

1. Haflex aluminiowy - długość handlowa 1 m rury ściśniętej, z możliwością rozciągnięcia do 3 mb, Decflex kwasoodporny - długość handlowa 1 m i jej wielokrotność.
2. Aluconnect, Sonotherm pakowany jest w kartonach po 10 mb.



Średnica Dn [mm]	Haflex Aluminiowy	Decflex kwasoodporny	Aluconnect Aluminiowy wzmocniony stalową spiralą	Sonotherm Aluconnect izolowany
	Cena w PLN/mb			
80	4,7	38,7	3,0	8,0
100	4,8	40,6	3,3	10,0
110	5,0	45,5	-	-
120	5,7	48,0	-	-
125	5,9	49,2	3,7	11,0
152	7,0	-	-	-
160	7,8	-	4,8	12,0
200	9,5	-	9,0	14,0
250	11,6	-	11,6	18,0
315	14,4	-	15,0	23,0
350	-	-	21,1	32,0
400	-	-	23,0	33,0
450	-	-	26,7	35,0
500	-	-	29,8	37,0
630	-	-	32,1	51,0

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego. Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.

1. Materiał: blacha stalowa ocynkowana klasy Z 275
2. W wykonaniu standardowym wykonywane są bez uszczelniaczy typu ring.
3. Kolana z uszczelką należy liczyć jako kolano standardowe + 30 % ceny.



Średnica Dn [mm]	15°	30°	45°	60°	90°
R=1*Dn	Cena w PLN/szt.				
100	15,8	17,7	18,2	22,9	24,2
110	15,8	17,7	18,2	22,9	24,2
125	16,1	17,9	18,4	23,2	24,5
130	16,2	18,0	18,5	23,3	24,6
150	16,7	18,5	19,1	24,0	25,3
160	17,4	19,4	20,0	25,2	26,6
180	22,0	24,5	25,0	31,7	33,5
200	23,6	26,3	27,1	34,2	36,1
250	25,0	27,7	28,7	36,0	38,0
280	28,3	31,5	32,5	41,0	43,3
300	32,0	35,8	36,8	46,5	49,0
315	32,5	36,0	37,2	46,8	49,4
350	36,8	41,0	42,3	53,2	62,7
400	51,0	56,7	58,4	73,7	81,3
450	56,6	62,8	64,6	81,5	95,8
500	83,6	93,1	95,8	120,9	153,5
630	146,3	162,4	167,2	210,6	239,6
710	181,0	201,1	207,2	261,4	295,0
800	241,0	267,8	280,7	348,0	427,2
900	292,4	325,0	344,0	436,7	531,2
1000	317,1	352,3	407,8	491,0	617,1

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego. Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.

1. Materiał: blacha stalowa ocynkowana klasy Z 275
2. W wykonaniu standardowym wykonywane są bez uszczelniaaczy typu ring.



Średnica Dn [mm]	45°	90°
R=1*Dn	Cena w PLN/szt.	
80	10,4	12,7
100	10,9	13,8
125	12,2	17,3
150	14,6	21,9
160	15,6	23,0
180	18,5	27,6
200	20,7	34,5

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego. Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.

1. Materiał: blacha stalowa ocynkowana klasy Z 275.
2. Redukcje asymetryczne należy liczyć jako redukcja symetryczna + 10 % ceny.
3. Redukcje z uszczelką należy liczyć jako redukcja standardowa + 30 % ceny.



Średnica Dn [mm]	100	110	125	130	150	160	180	200	250	280
	Cena w PLN/szt.									
100										
110	18,5									
125	18,6									
130	19,1	19,1	19,4							
150	20,2	20,4	20,5	18,8						
160	20,2	20,4	20,6	19,1	19,6					
180	21,9	21,3	21,6	19,4	20,1	20,6				
200	25,7	24,0	24,9	23,4	24,2	24,4	23,8			
250	28,1	26,6	27,4	25,6	26,6	27,3	25,5	26,1		
280			28,6	27,8	28,8	28,8	27,3	27,0	27,0	
300				29,0	30,0	29,0	27,5	27,4	27,5	28,1
315				29,3	30,3	31,0	28,8	29,5	29,7	28,6
350					33,3	32,9	31,7	31,9	32,1	29,0
400						37,1	36,7	36,4	37,1	34,7
450						40,2	42,6	43,8	43,8	43,7
500						45,8	47,4	49,1	49,2	48,8
630									63,7	64,8
710										
800										
900										
1000										

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego. Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.


1. Materiał: blacha stalowa ocynkowana klasy Z 275.
2. Redukcje asymetryczne należy liczyć jako redukcja symetryczna + 10 % ceny.
3. Redukcje z uszczelką należy liczyć jako redukcja standardowa + 30 % ceny.



Średnica Dn [mm]	300	315	350	400	450	500	630	710	800	900	1000
	Cena w PLN/szt.										
100											
110											
125											
130											
150											
160											
180											
200											
250											
280											
300											
315	31,6										
350	32,5	32,7									
400	33,4	33,7	33,9								
450	42,8	43,1	41,8	36,5							
500	46,8	47,1	43,8	42,5	42,6						
630	62,9	63,1	60,6	58,3	54,2	52,3					
710	72,5	74,0	73,3	70,6	66,7	61,7	58,5				
800	96,6	96,7	92,8	86,1	82,5	78,9	72,8	71,6			
900			115,2	112,8	109,1	106,7	96,9	89,8	83,7		
1000				127,1	125,3	122,2	120,9	115,2	113,9	110,2	

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego.
Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia
Podane ceny nie zawierają podatku VAT.


1. Materiał: blacha stalowa ocynkowana klasy Z 275. Trójniki przeLOTowe typu D3 = D1 przy zmiennej średnicy D2.
2. Trójniki z uszczelką należy liczyć jako trójniki standardowe + 30 % ceny.



Średnica D2 [mm]	100	110	125	130	150	160	180	200	250	280
D1 [mm]	Cena w PLN/szt.									
100	26,6									
110	26,8	26,8	28,1	28,5	29,0					
125	27,1	27,1	27,1	28,7	29,3	29,8	30,5			
130	27,3	27,3	27,3	27,4	29,7	30,1	30,9			
150	27,3	27,3	27,3	27,4	27,6	31,2	33,0	34,1		
160	27,3	27,3	27,3	27,5	27,9	28,5	33,8	36,1	38,4	
180	27,6	27,6	27,6	27,8	28,5	29,0	31,5	36,5	40,8	
200	28,2	28,2	28,2	28,5	29,3	30,1	31,9	33,8	41,6	44,6
250	29,3	30,0	30,7	31,1	31,8	34,0	36,0	37,7	42,8	56,7
280	34,1	34,1	34,1	34,5	35,1	36,1	38,8	39,5	43,7	51,3
300	35,9	36,1	37,5	37,7	38,7	42,1	44,8	47,4	61,7	66,6
315	36,0	36,2	37,6	38,2	38,8	42,2	44,9	47,5	62,0	70,0
350		38,2	38,6	38,8	39,5	45,0	50,1	53,7	66,3	70,3
400			0,0	47,9	49,7	51,0	54,1	56,9	66,9	70,1
450					59,4	60,2	61,7	65,0	71,4	78,8
500						67,7	69,2	71,2	79,9	85,1
630							108,7	109,7	116,6	119,8
710								128,9	130,9	134,2
800								147,7	151,3	152,2
900									167,2	168,2
1000										203,9

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego. Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.


1. Materiał: blacha stalowa ocynkowana klasy Z 275.
2. Trójniki przeLOTowe typu D3 = D1 przy zmiennej średnicy D2.
3. Trójniki z uszczelką należy liczyć jako trójniki standardowe + 30 % ceny.



Srednica D2 [mm]	300	315	350	400	450	500	630	710	800	900	1000
D1 [mm]	Cena w PLN/szt.										
100											
110											
125											
130											
150											
160											
180											
200											
250	59,2	60,7	64,1	69,2							
280	70,0	71,5	73,6	77,2	90,2						
300	66,8	78,8	80,7	84,8	99,4						
315	70,1	70,3	85,5	91,9	105,9	115,8					
350	76,5	77,3	85,1	98,8	112,2	122,0					
400	78,1	80,3	89,4	96,8	115,8	126,5	142,3				
450	85,9	88,3	95,8	102,0	117,2	133,1	149,7	157,6			
500	89,9	93,9	99,0	106,5	120,2	134,2	157,1	165,7	180,5		
630	121,7	122,4	128,9	136,3	141,6	150,2	171,3	195,1	217,4	235,5	254,0
710	136,2	137,4	143,8	150,2	157,5	162,9	183,2	200,1	228,5	265,8	282,0
800	153,6	154,4	158,6	162,9	170,4	180,3	205,5	218,5	238,5	304,0	321,6
900	169,3	169,6	170,4	185,5	192,8	205,5	235,4	248,4	271,8	317,2	372,8
1000	204,7	205,9	212,2	219,7	221,0	222,5	252,6	267,3	292,8	332,3	388,6

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego. Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.


1. Materiał: blacha stalowa ocynkowana klasy Z 275.
2. Trójniki redukcyjne typu D3 < D1 przy zmiennej średnicy D2.
3. Średnicę D3 należy określić w zamówieniu.
4. Trójniki z uszczelką należy liczyć jako trójniki standardowe + 30 % ceny.



Średnica D2 [mm]	100	110	125	130	150	160	180	200	250	280
D1 [mm]	Cena w PLN/szt.									
100	44,8									
110	45,0	45,0	46,2	46,6	47,2					
125	45,2	45,2	45,2	46,9	47,4	48,0	48,6			
130	45,4	45,4	45,4	45,5	48,3	48,3	49,1			
150	45,4	45,4	45,4	45,5	45,8	49,4	51,2	52,3		
160	46,6	46,6	46,6	46,9	47,3	47,9	53,1	55,4	57,8	
180	48,2	48,2	48,2	48,4	49,1	49,6	52,0	57,1	61,4	
200	52,4	52,4	52,4	52,7	53,5	54,3	56,1	58,0	65,8	68,8
250	54,7	55,4	56,1	56,5	57,2	59,4	61,4	63,1	68,2	82,1
280	60,7	60,7	60,7	61,2	61,7	62,7	65,5	66,1	70,3	77,9
300	63,7	63,9	65,3	65,6	66,6	70,0	72,6	75,2	89,5	94,4
315	63,8	64,0	65,5	66,0	66,7	70,1	72,7	75,4	89,9	97,8
350		66,0	66,4	66,7	67,3	72,8	77,9	81,5	94,2	98,1
400				81,7	83,6	84,9	88,0	90,8	100,8	104,0
450					99,3	100,1	101,6	104,9	111,3	118,7
500						112,4	114,0	115,9	124,6	129,9
630							163,1	164,1	171,1	174,2
710								189,4	191,4	194,7
800								220,3	223,9	224,8
900									251,9	252,9
1000										312,8

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego.
Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia.
Podane ceny nie zawierają podatku VAT.


1. Materiał: blacha stalowa ocynkowana klasy Z 275.
2. Trójniki redukcyjne typu D3 < D1 przy zmiennej średnicy D2.
3. Średnicę D3 należy określić w zamówieniu.
4. Trójniki z uszczelką należy liczyć jako trójniki standardowe + 30 % ceny.



Średnica D2 [mm]	300	315	350	400	450	500	630	710	800	900	1000
D1 [mm]	Cena w PLN/szt.										
100											
110											
125											
130											
150											
160											
180											
200											
250	84,6	86,1	89,5	94,6							
280	96,6	98,1	100,2	103,8	116,8						
300	94,6	106,6	108,6	112,6	127,3						
315	97,9	98,1	113,3	119,7	133,8	176,3					
350	104,3	105,2	113,0	126,6	140,0	182,5					
400	112,0	114,2	123,3	130,7	149,7	160,4	176,2				
450	125,8	128,3	135,7	141,9	157,1	173,0	189,6	197,6			
500	134,6	138,7	143,8	151,3	165,0	179,0	201,9	210,4	225,3		
630	176,1	176,9	183,4	190,7	196,0	204,6	225,7	249,6	271,8	290,0	308,4
710	196,7	197,9	204,3	210,7	218,0	223,4	243,7	260,6	289,0	326,3	342,5
800	226,2	227,0	231,2	235,5	243,0	252,9	278,1	291,1	311,1	376,6	394,2
900	254,0	254,3	255,1	270,2	277,5	290,2	320,1	333,1	356,5	401,9	457,5
1000	313,6	314,8	321,1	328,6	329,9	331,4	361,5	376,2	401,7	441,2	497,5

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego.
Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia.
Podane ceny nie zawierają podatku VAT.


1. Materiał: blacha stalowa ocynkowana klasy Z 275.
2. Trójniki przeLOTowe typu D3 = D1 przy zmiennej średnicy D2.
3. Trójniki z uszczelką należy liczyć jako trójniki standardowe + 30 % ceny.



Średnica D2 [mm]	100	110	125	130	150	160	180	200	250	280
D1 [mm]	Cena w PLN/szt.									
100	32,0									
110	32,2	32,2	33,8	34,1	34,5					
125	32,7	32,7	32,7	34,5	35,2	35,8	36,6			
130	32,8	32,8	32,8	33,0	35,6	36,2	37,1			
150	32,8	32,8	32,8	33,0	33,1	37,6	39,7	41,0		
160	32,8	32,8	32,8	33,0	33,7	34,1	40,7	43,5	46,2	
180	33,1	33,1	33,1	33,6	34,1	34,9	37,8	43,9	49,1	
200	33,9	33,9	33,9	34,1	35,2	36,2	36,7	40,7	50,1	53,5
250	35,2	36,1	37,0	37,4	38,2	40,9	43,2	46,5	51,5	68,1
280	40,9	40,9	40,9	41,5	42,2	43,5	46,6	47,4	52,5	61,7
300	43,0	43,3	45,1	45,4	46,5	50,6	53,9	57,1	74,3	80,1
315	43,2	43,6	45,3	45,8	46,6	50,7	54,0	57,2	74,7	84,2
350		45,8	46,4	46,6	47,4	54,1	60,2	64,7	79,6	84,5
400				57,4	59,8	61,4	65,0	68,4	80,4	84,3
450					71,5	72,4	74,3	74,3	85,9	94,7
500						81,1	83,3	85,5	96,0	102,4
630							130,7	131,8	140,3	144,1
710								155,0	157,3	161,3
800								177,5	181,9	183,0
900									201,0	202,3
1000										245,2

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego. Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.

1. Materiał: blacha stalowa ocynkowana klasy Z 275.
2. Trójniki przeletowe typu D3 = D1 przy zmiennej średnicy D2.
3. Trójniki z uszczelką należy liczyć jako trójniki standardowe + 30 % ceny.



Srednica D2 [mm]	300	315	350	400	450	500	630	710	800	900	1000
D1 [mm]	Cena w PLN/szt.										
100											
110											
125											
130											
150											
160											
180											
200											
250	71,1	73,0	77,1	83,3							
280	84,2	86,0	88,4	92,8	108,4						
300	80,3	94,7	97,0	102,0	119,6						
315	84,3	84,5	102,7	110,4	127,3	139,3					
350	92,0	93,0	102,4	118,7	134,9	146,6					
400	93,8	96,7	107,5	116,4	139,3	152,0	171,1				
450	103,4	106,3	115,3	122,5	140,8	160,1	180,0	189,5			
500	108,0	112,9	119,0	122,4	144,5	161,3	188,9	199,1	217,0		
630	146,6	147,3	155,0	163,8	170,3	180,5	205,8	234,6	300,9	283,1	305,4
710	163,7	165,1	172,8	180,5	189,4	195,8	220,2	240,7	274,8	319,4	339,1
800	184,6	185,6	190,7	195,8	204,8	216,8	247,1	262,7	286,8	365,5	386,8
900	203,5	203,9	204,8	223,0	231,9	247,1	282,9	298,7	326,7	381,4	448,1
1000	246,2	247,5	255,2	264,0	265,7	267,5	303,6	321,3	352,0	399,5	467,3

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego.
Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia.
Podane ceny nie zawierają podatku VAT.


1. Materiał: blacha stalowa ocynkowana klasy Z 275.
2. Trójniki redukcyjne typu D3 < D1 przy zmiennej średnicy D2.
3. Średnicę D3 należy określić w zamówieniu.
4. Trójniki z uszczelką należy liczyć jako trójniki standardowe + 30 % ceny.



Srednica D2 [mm]	100	110	125	130	150	160	180	200	250	280
D1 [mm]	Cena w PLN/szt.									
100	51,6									
110	51,8	51,8	53,1	53,6	54,3					
125	52,0	52,0	52,0	53,9	54,6	55,1	55,9			
130	52,1	52,1	52,1	52,3	55,6	55,6	56,4			
150	52,1	52,1	52,1	52,3	52,7	56,8	58,9	60,2		
160	53,6	53,6	53,6	53,9	54,5	54,9	61,2	63,8	66,4	
180	55,4	55,4	55,4	55,7	56,4	57,1	60,0	65,7	70,5	
200	60,3	60,3	60,3	60,5	61,5	62,5	64,6	66,7	75,8	79,0
250	62,9	63,8	64,6	65,0	65,8	68,4	70,5	72,6	78,5	94,4
280	69,9	69,9	69,9	70,3	71,1	72,2	75,2	76,0	80,9	89,7
300	73,3	73,5	75,1	75,4	76,6	80,5	83,5	86,6	103,0	108,6
315	73,4	73,6	75,2	75,9	76,7	80,6	83,6	86,7	103,3	112,4
350		75,9	76,3	76,7	77,3	83,7	89,7	93,8	108,4	112,9
400				93,9	96,3	97,7	101,2	104,4	115,9	119,6
450					114,2	115,1	116,9	120,7	128,0	136,5
500						129,3	131,0	133,3	143,4	149,5
630							187,6	188,7	196,8	200,4
710								217,8	220,1	223,9
800								253,3	257,5	258,6
900									289,6	290,8
1000										359,7

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego.
Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia.
Podane ceny nie zawierają podatku VAT.

1. Materiał: blacha stalowa ocynkowana klasy Z 275.
2. Trójniki redukcyjne typu D3 < D1 przy zmiennej średnicy D2.
3. Średnicę D3 należy określić w zamówieniu.
4. Trójniki z uszczelką należy liczyć jako trójniki standardowe + 30 % ceny.



Średnica D2 [mm]	300	315	350	400	450	500	630	710	800	900	1000
D1 [mm]	Cena w PLN/szt.										
100											
110											
125											
130											
150											
160											
180											
200											
250	97,2	99,1	103,0	108,8							
280	111,1	112,9	115,2	119,5	134,3						
300	112,2	118,7	124,9	129,6	146,4						
315	114,7	120,6	130,2	137,6	153,8	202,8					
350	119,9	125,3	132,1	145,5	161,0	209,8					
400	128,7	137,0	141,8	150,3	172,2	184,4	202,5				
450	144,8	147,5	156,1	163,2	180,6	199,1	218,0	227,3			
500	154,9	159,5	165,3	174,0	189,9	205,8	232,1	242,0	259,1		
630	202,4	203,4	210,8	219,2	225,4	235,4	259,6	287,0	312,5	333,4	354,6
710	226,2	227,5	234,9	242,2	250,7	256,9	280,3	299,8	332,3	375,1	394,0
800	260,0	261,0	266,0	270,8	279,4	290,8	319,8	334,7	357,8	433,2	453,4
900	292,1	292,5	293,3	310,8	319,2	333,7	368,1	383,1	410,0	462,2	526,1
1000	360,7	362,0	369,3	377,7	379,4	381,2	415,7	432,6	462,0	507,3	572,2

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego.
Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia.
Podane ceny nie zawierają podatku VAT.

1. Materiał: blacha stalowa ocynkowana klasy Z 275.
2. Trójniki z uszczelką należy liczyć jako trójniki standardowe + 30 % ceny.
3. Trójniki przełotowe typu D3 = D1.



Wymiar AxB [mm]	160 x 100	200 x 160	315 x 160	315 x 200	400 x 200	400 x 315	500 x 315	630 x 315	630 x 400	800 x 400
D1 [mm]	Cena w PLN/szt.									
100	44,7									
110	44,8									
125	45,0									
130	45,9									
150	46,6									
160	47,2	48,1	51,2							
180	51,0	52,7	55,1							
200	57,0	58,0	58,9	59,4	63,3					
250	58,7	61,9	63,4	63,9	66,0					
280	61,2	62,9	64,0	64,4	70,5					
300	65,5	66,7	67,7	68,4	74,1					
315	68,1	71,0	72,9	75,0	83,7	88,6	91,1	96,6		
350		83,1	84,9	88,2	94,5	103,3	107,1	110,3		
400				89,9	97,5	110,1	116,5	120,9	125,3	129,7
450					103,1	130,5	133,2	138,2	142,3	146,5
500						133,3	140,1	144,1	149,2	154,9
630						158,0	164,9	169,4	175,2	179,2
710							186,3	191,3	196,7	201,0
800							210,5	215,6	220,6	226,6

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego.
Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia.
Podane ceny nie zawierają podatku VAT.

1. Materiał: blacha stalowa ocynkowana klasy Z 275
2. Trójniki z uszczelką należy liczyć jako trójniki standardowe + 30 % ceny.
3. Trójniki przełotowe typu D3 = D1.



Wymiar AxB [mm]	500 x 500	630 x 500	800 x 500	630 x 630	800 x 630	1000 x 630	800 x 800	1000 x 800	1000 x 1000
D1 [mm]	Cena w PLN/szt.								
100									
110									
125									
130									
150									
160									
180									
200									
250									
280									
300									
315									
350									
400									
450									
500	147,1	152,0	157,5						
630	172,2	175,8	184,0	180,5	194,3	206,8			
710	194,0	198,7	208,6	203,7	217,0	229,1			
800	218,8	224,0	234,9	230,0	244,8	257,8	254,2	284,4	
900				296,7	308,9	324,5	322,1	369,3	
1000				308,6	324,3	339,1	331,5	388,4	435,6

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego. Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.


1. Materiał: blacha stalowa ocynkowana klasy Z 275.
2. Wykonanie: wytłaczane dla rur o średnicy D od 80 mm do 630 mm.



Średnica D [mm]	Cena w PLN/szt.									
	Średnica D1 [mm]									
	80	100	125	160	180	200	250	315	350	400
80	7,5									
100	7,8	8,2								
125	7,8	8,2	9,2							
160	7,8	8,2	9,2	13,5						
180	8,2	8,2	9,2	13,5	16,0					
200	8,2	8,2	9,2	13,5	16,0	18,0				
225	8,2	8,2	9,2	13,5	16,0	18,0				
250	8,2	8,2	9,2	13,5	16,0	18,0	25,0			
315	8,2	8,2	9,2	13,5	16,0	18,0	25,0	33,0		
400	8,2	8,2	9,2	13,5	16,0	18,0	25,0	33,0	53,0	
500	8,2	8,2	9,2	13,5	16,0	18,0	25,0	33,0	53,0	62,0
630	8,2	8,2	9,2	13,5	16,0	18,0	25,0	33,0	53,0	62,0

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego. Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

1. Materiał: blacha stalowa ocynkowana klasy Z 275.
2. Wykonanie: wyoblane dla rur o średnicy D od 80 mm do 630 mm.



Średnica D [mm]	Cena w PLN/szt.									
	Średnica D1 [mm]									
	80	100	125	160	180	200	250	315	350	400
80	13,9									
100	13,9	13,9								
125	13,9	13,9	14,2							
160	13,9	13,9	14,2	14,9						
180	13,9	13,9	14,2	14,9	15,5					
200	13,9	13,9	14,2	14,9	15,5	15,8				
225	13,9	13,9	14,2	14,9	15,5	15,8				
250	13,9	13,9	14,2	14,9	15,5	15,8	19,5			
315	13,9	13,9	14,2	14,9	15,5	15,8	19,5	25,7		
400	13,9	13,9	14,2	14,9	15,5	15,8	19,5	25,7	27,5	
500	13,9	13,9	14,2	14,9	15,5	15,8	19,5	25,7	27,5	29,7
630	13,9	13,9	14,2	14,9	15,5	15,8	19,5	25,7	27,5	29,7

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego. Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.

1. Materiał: blacha stalowa ocynkowana klasy Z 275.
2. Materiał: blacha stalowa nierdzewna w gat. DIN 1.4301 lub kwasoodporna w gat. DIN 1.4404.



Średnica Dn [mm]	Ocynkowane	Nierdzewne
	Cena [PLN/szt.]	Cena [PLN/szt.]
80	13,9	17,5
100	13,9	17,5
110	13,9	17,8
125	14,2	18,5
130	14,2	24,1
140	14,5	24,8
150	14,5	24,8
160	14,9	36,0
180	15,5	37,0
200	15,8	38,0
224	17,5	43,6
250	19,5	54,5
280	21,1	56,4
300	24,4	58,1
315	25,7	60,7
355	27,4	61,4
400	29,7	76,9
450	33,0	81,5
500	36,6	108,6
560	43,6	122,1
630	45,9	133,3
710	95,8	149,5
800	102,4	164,0
900	115,6	180,2
1000	128,0	196,0
1250	173,0	236,0

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego. Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.

1. Materiał: blacha stalowa ocynkowana klasy Z 275.
2. Materiał: blacha stalowa nierdzewna w gat. DIN 1.4301 lub kwasoodporna w gat. DIN 1.4404.



Średnica Dn [mm]	Ocynkowane	Nierdzewne
	Cena [PLN/szt.]	Cena [PLN/szt.]
80	4,6	5,8
100	4,6	5,8
110	4,6	5,9
125	4,7	6,2
130	4,7	8,0
140	4,8	8,3
150	4,8	8,3
160	5,0	12,0
180	5,2	12,3
200	5,3	12,7
224	5,8	14,5
250	6,5	18,2
280	7,0	18,8
300	8,1	19,4
315	8,6	20,2
355	9,1	20,5
400	9,9	25,6
450	11,0	27,2
500	12,2	36,2
560	14,5	40,7
630	15,3	44,4
710	32,0	99,6
800	34,2	109,4
900	38,6	120,2
1000	42,6	130,6
1250	57,6	157,4

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego. Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.

1. Materiał: blacha stalowa ocynkowana klasy Z 275.



Średnica Dn [mm]	Ocynkowane
	Cena [PLN/szt.]
80	8,4
100	8,4
110	8,5
125	8,7
130	8,8
140	9,0
150	9,0
160	9,2
180	10,8
200	11,2
224	13,8
250	15,4
280	16,9
300	18,8
315	19,7
355	21,2
400	22,8
450	24,9
500	27,0
560	31,3
630	34,1
710	72,6
800	77,0
900	86,2
1000	95,0
1120	110,8
1250	121,0

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego.
Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia.
Podane ceny nie zawierają podatku VAT.