

1. Produkowane w klasie szczelności A, zgodnie z PN-EN 1505:2001, PN-B-03434.
2. Standardowo wykonywane są z blachy stalowej ocynkowanej klasy Z 275 wg PN - 89/H-92125 i klasie szczelności N.



Ceny dla kanałów i kształtek o przekroju prostokątnym z blachy ocynkowanej

Długość boku [mm]	Kanały [PLN/m ²]	Kształtki [PLN/m ²]
do 1000	70	85
powyżej 1000	88	98

Ceny dla kanałów i kształtek o przekroju prostokątnym z blachy nierdzewnej i kwasoodpornej

Długość boku [mm]	Kanały [PLN/m ²]	Kształtki [PLN/m ²]
blacha nierdzewna gat. 0H18N9 1.4301 (304) do 1000	275	330
blacha kwasoodporna gat. 00H17N14M2 1.4404 (316L) do 1000	325	380

Przewody oddymiające typu PO

Stalowe, jednostrefowe przewody oddymiające typu PO o odporności ogniowej E ₆₀₀ 120 (h _o) S1500 single		
Przekrój max. 1250x1000 [mm]	Kanały [PLN/m ²]	Kształtki [PLN/m ²]
blacha stalowa ocynkowana gat. DX51D+Z275 o gr. 1 mm	100	115

Informacje dodatkowe:

1. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.
2. Kanały i kształtki o powierzchni mniejszej niż 1 m² liczymy jako 1 m² odpowiednio kanału i kształtki.
3. Dla stałych odbiorców i zamawiających kompleksowo instalacje stosujemy preferencyjne rabaty.

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego. Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.

1. Produkowane zgodnie z PN-EN 1506:2001, PN-B-03434 standardowo z blachy stalowej ocynkowanej klasy Z 275.
2. Standardowa długość kanałów SPIRO L=3mb.



Średnica Dn [mm]	Typ BI	Typ SPIRO
	cena [PLN/mb]	cena [PLN/mb]
80	21,0	15,5
100	22,0	19,8
110	23,0	-
125	24,5	22,1
130	26,8	-
140	28,1	-
150	29,4	27,7
160	32,4	28,5
180	36,2	-
200	39,7	33,3
225	43,9	40,3
250	49,1	47,1
280	52,9	52,1
300	56,0	56,7
315	57,0	58,2
355	69,0	64,8
400	85,7	70,0
450	93,2	78,8
500	102,0	93,2
560	na zapytanie	na zapytanie
630	na zapytanie	na zapytanie
710	na zapytanie	na zapytanie
800	na zapytanie	na zapytanie
1000	na zapytanie	na zapytanie
1120	na zapytanie	na zapytanie
1250	na zapytanie	na zapytanie

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego. Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.

1. Haflex aluminiowy - długość handlowa 1 m rury ściśniętej, z możliwością rozciągnięcia do 3 mb, Decflex kwasoodporny - długość handlowa 1 m i jej wielokrotność.
2. Aluconnect, Sonotherm pakowany jest w kartonach po 10 mb.



Średnica Dn [mm]	Haflex Aluminiowy	Decflex kwasoodporny	Aluconnect Aluminiowy wzmocniony stalową spiralą	Sonotherm Aluconnect izolowany
	Cena w PLN/mb			
80	4,7	38,7	3,0	8,0
100	4,8	40,6	3,3	10,0
110	5,0	45,5	-	-
120	5,7	48,0	-	-
125	5,9	49,2	3,7	11,0
152	7,0	-	-	-
160	7,8	-	4,8	12,0
200	9,5	-	9,0	14,0
250	11,6	-	11,6	18,0
315	14,4	-	15,0	23,0
350	-	-	21,1	32,0
400	-	-	23,0	33,0
450	-	-	26,7	35,0
500	-	-	29,8	37,0
630	-	-	32,1	51,0

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego. Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.

1. Materiał: blacha stalowa ocynkowana klasy Z 275
2. W wykonaniu standardowym wykonywane są bez uszczelniaczy typu ring.
3. Kolana z uszczelką należy liczyć jako kolano standardowe + 30 % ceny.



Średnica Dn [mm]	15°	30°	45°	60°	90°
R=1*Dn	Cena w PLN/szt.				
100	21,8	24,4	25,0	31,5	33,3
110	21,8	24,4	25,0	31,5	33,3
125	22,1	24,6	25,3	31,9	33,8
130	22,3	24,8	25,5	32,0	33,9
150	23,0	25,5	26,3	33,0	34,8
160	23,9	26,6	27,5	34,6	36,6
180	30,3	33,8	34,4	43,6	46,1
200	32,5	36,1	37,3	47,0	49,6
250	34,4	38,1	39,5	49,5	52,3
280	38,9	43,4	44,8	56,4	59,5
300	44,0	49,3	50,6	64,0	67,4
315	44,8	49,5	51,1	64,4	67,9
350	50,6	56,4	58,1	73,1	86,3
400	70,1	78,0	80,3	101,4	111,8
450	77,9	86,4	88,9	112,1	131,8
500	104,5	116,4	119,8	151,1	191,9
630	182,9	203,0	209,0	263,3	299,5
710	226,3	251,4	259,0	326,8	368,8
800	301,3	334,8	350,9	435,0	534,0
900	365,5	406,3	430,0	545,9	664,0
1000	396,4	440,4	509,8	613,8	771,4

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego. Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.

1. Materiał: blacha stalowa ocynkowana klasy Z 275
2. W wykonaniu standardowym wykonywane są bez uszczelniaaczy typu ring.



Średnica Dn [mm]	45°	90°
R=1*Dn	Cena w PLN/szt.	
80	10,4	12,7
100	10,9	13,8
125	12,2	17,3
150	14,6	21,9
160	15,6	23,0
180	18,5	27,6
200	20,7	34,5

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego. Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.

1. Materiał: blacha stalowa ocynkowana klasy Z 275.
2. Redukcje asymetryczne należy liczyć jako redukcja symetryczna + 10 % ceny.
3. Redukcje z uszczelką należy liczyć jako redukcja standardowa + 30 % ceny.



Średnica Dn [mm]	100	110	125	130	150	160	180	200	250	280
	Cena w PLN/szt.									
100										
110	20,4									
125	20,5									
130	21,0	21,0	21,3							
150	22,2	22,4	22,6	20,7						
160	22,2	22,4	22,7	21,0	21,6					
180	24,1	23,4	23,8	21,3	22,1	22,7				
200	28,3	26,4	27,4	25,7	26,6	26,8	26,2			
250	30,9	29,3	30,1	28,2	29,3	30,0	28,1	28,7		
280			31,5	30,6	31,7	31,7	30,0	29,7	29,7	
300				31,9	33,0	31,9	30,3	30,1	30,3	30,9
315				32,2	33,3	34,1	31,7	32,5	32,7	31,5
350					36,6	36,2	34,9	35,1	35,3	31,9
400						40,8	40,4	40,0	40,8	38,2
450						44,2	46,9	48,2	48,2	48,1
500						50,4	52,1	54,0	54,1	53,7
630									70,1	71,3
710										
800										
900										
1000										

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego. Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.


1. Materiał: blacha stalowa ocynkowana klasy Z 275.
2. Redukcje asymetryczne należy liczyć jako redukcja symetryczna + 10 % ceny.
3. Redukcje z uszczelką należy liczyć jako redukcja standardowa + 30 % ceny.



Średnica Dn [mm]	300	315	350	400	450	500	630	710	800	900	1000
	Cena w PLN/szt.										
100											
110											
125											
130											
150											
160											
180											
200											
250											
280											
300											
315	34,8										
350	35,8	36,0									
400	36,7	37,1	37,3								
450	47,1	47,4	46,0	51,0							
500	51,5	51,8	48,2	46,8	46,9						
630	69,2	69,4	66,7	64,1	59,6	57,5					
710	79,8	81,4	80,6	77,7	73,4	67,9	64,4				
800	106,3	106,4	102,1	94,7	90,8	86,8	80,1	78,8			
900			126,7	124,1	120,0	117,4	106,6	98,8	92,1		
1000				139,8	137,8	134,4	133,0	126,7	125,3	121,2	

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego.
Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia
Podane ceny nie zawierają podatku VAT.


1. Materiał: blacha stalowa ocynkowana klasy Z 275. Trójniki przeLOTowe typu D3 = D1 przy zmiennej średnicy D2.
2. Trójniki z uszczelką należy liczyć jako trójniki standardowe + 30 % ceny.



Średnica D2 [mm]	100	110	125	130	150	160	180	200	250	280
D1 [mm]	Cena w PLN/szt.									
100	29,3									
110	29,5	29,5	30,9	31,4	31,9					
125	29,8	29,8	29,8	31,6	32,2	32,8	33,6			
130	30,0	30,0	30,0	30,1	32,7	33,1	34,0			
150	30,0	30,0	30,0	30,1	30,4	34,3	36,3	37,5		
160	30,0	30,0	30,0	30,3	30,7	31,4	37,2	39,7	42,2	
180	30,4	30,4	30,4	30,6	31,4	31,9	34,7	40,2	44,9	
200	31,0	31,0	31,0	31,4	32,2	33,1	35,1	37,2	45,8	49,1
250	32,2	33,0	33,8	34,2	35,0	37,4	39,6	41,5	47,1	62,4
280	37,5	37,5	37,5	38,0	38,6	39,7	42,7	43,5	48,1	56,4
300	39,5	39,7	41,3	41,5	42,6	46,3	49,3	52,1	67,9	73,3
315	39,6	39,8	41,4	42,0	42,7	46,4	49,4	52,3	68,2	77,0
350		42,0	42,5	42,7	43,5	49,5	55,1	59,1	72,9	77,3
400				52,7	54,7	56,1	59,5	62,6	73,6	77,1
450					65,3	66,2	67,9	71,5	78,5	86,7
500						74,5	76,1	78,3	87,9	93,6
630							119,6	120,7	128,3	131,8
710								141,8	144,0	147,6
800								162,5	166,4	167,4
900									183,9	185,0
1000										224,3

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego. Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.


1. Materiał: blacha stalowa ocynkowana klasy Z 275.
2. Trójniki przeletowe typu D3 = D1 przy zmiennej średnicy D2.
3. Trójniki z uszczelką należy liczyć jako trójniki standardowe + 30 % ceny.



Srednica D2 [mm]	300	315	350	400	450	500	630	710	800	900	1000
D1 [mm]	Cena w PLN/szt.										
100											
110											
125											
130											
150											
160											
180											
200											
250	65,1	66,8	70,5	76,1							
280	77,0	78,7	81,0	84,9	99,2						
300	73,5	86,7	88,8	93,3	109,3						
315	77,1	77,3	94,1	101,1	116,5	127,4					
350	84,2	85,0	93,6	108,7	123,4	134,2					
400	85,9	88,3	98,3	106,5	127,4	139,2	156,5				
450	94,5	97,1	105,4	112,2	128,9	146,4	164,7	173,4			
500	98,9	103,3	108,9	117,2	132,2	147,6	172,8	182,3	198,6		
630	133,9	134,6	141,8	149,9	155,8	165,2	188,4	214,6	239,1	259,1	279,4
710	149,8	151,1	158,2	165,2	173,3	179,2	201,5	220,1	251,4	292,4	310,2
800	169,0	169,8	174,5	179,2	187,4	198,3	226,1	240,4	262,4	334,4	353,8
900	186,2	186,6	187,4	204,1	212,1	226,1	258,9	273,2	299,0	348,9	410,1
1000	225,2	226,5	233,4	241,7	243,1	244,8	277,9	294,0	322,1	365,5	427,5

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego. Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.


1. Materiał: blacha stalowa ocynkowana klasy Z 275.
2. Trójniki redukcyjne typu D3 < D1 przy zmiennej średnicy D2.
3. Średnicę D3 należy określić w zamówieniu.
4. Trójniki z uszczelką należy liczyć jako trójniki standardowe + 30 % ceny.



Średnica D2 [mm]	100	110	125	130	150	160	180	200	250	280
D1 [mm]	Cena w PLN/szt.									
100	49,3									
110	49,5	49,5	50,8	51,3	51,9					
125	49,7	49,7	49,7	51,6	52,1	52,8	53,5	0,0		
130	49,9	49,9	49,9	50,1	53,1	53,1	54,0	0,0		
150	49,9	49,9	49,9	50,1	50,4	54,3	56,3	57,5		
160	51,3	51,3	51,3	51,6	52,0	52,7	58,4	60,9	63,6	
180	53,0	53,0	53,0	53,2	54,0	54,6	57,2	62,8	67,5	
200	57,6	57,6	57,6	58,0	58,9	59,7	61,7	63,8	72,4	75,7
250	60,2	60,9	61,7	62,2	62,9	65,3	67,5	69,4	75,0	90,3
280	66,8	66,8	66,8	67,3	67,9	69,0	72,1	72,7	77,3	85,7
300	70,1	70,3	71,8	72,2	73,3	77,0	79,9	82,7	98,5	103,8
315	70,2	70,4	72,1	72,6	73,4	77,1	80,0	82,9	98,9	107,6
350		72,6	73,0	73,4	74,0	80,1	85,7	89,7	103,6	107,9
400				89,9	92,0	93,4	96,8	99,9	110,9	114,4
450					109,2	110,1	111,8	115,4	122,4	130,6
500						123,6	125,4	127,5	137,1	142,9
630							179,4	180,5	188,2	191,6
710								208,3	210,5	214,2
800								242,3	246,3	247,3
900									277,1	278,2
1000										344,1

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego.
Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia.
Podane ceny nie zawierają podatku VAT.


1. Materiał: blacha stalowa ocynkowana klasy Z 275.
2. Trójniki redukcyjne typu D3 < D1 przy zmiennej średnicy D2.
3. Średnicę D3 należy określić w zamówieniu.
4. Trójniki z uszczelką należy liczyć jako trójniki standardowe + 30 % ceny.



Średnica D2 [mm]	300	315	350	400	450	500	630	710	800	900	1000
D1 [mm]	Cena w PLN/szt.										
100											
110											
125											
130											
150											
160											
180											
200											
250	93,1	94,7	98,5	104,1							
280	106,3	107,9	110,2	114,2	128,5						
300	104,1	117,3	119,5	123,9	140,0						
315	107,7	107,9	124,6	131,7	147,2	193,9					
350	114,7	115,7	124,3	139,3	154,0	200,8					
400	123,2	125,6	135,6	143,8	164,7	176,4	193,8				
450	138,4	141,1	149,3	156,1	172,8	190,3	208,6	217,4			
500	148,1	152,6	158,2	166,4	181,5	196,9	222,1	231,4	247,8		
630	193,7	194,6	201,7	209,8	215,6	225,1	248,3	274,6	299,0	319,0	339,2
710	216,4	217,7	224,7	231,8	239,8	245,7	268,1	286,7	317,9	358,9	376,8
800	248,8	249,7	254,3	259,1	267,3	278,2	305,9	320,2	342,2	414,3	433,6
900	279,4	279,7	280,6	297,2	305,3	319,2	352,1	366,4	392,2	442,1	503,3
1000	345,0	346,3	353,2	361,5	362,9	364,5	397,7	413,8	441,9	485,3	547,3

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego. Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.


1. Materiał: blacha stalowa ocynkowana klasy Z 275.
2. Trójniki przełotowe typu D3 = D1 przy zmiennej średnicy D2.
3. Trójniki z uszczelką należy liczyć jako trójniki standardowe + 30 % ceny.



Średnica D2 [mm]	100	110	125	130	150	160	180	200	250	280
D1 [mm]	Cena w PLN/szt.									
100	35,2									
110	35,4	35,4	37,2	37,5	38,0					
125	36,0	36,0	36,0	38,0	38,7	39,4	40,3			
130	36,1	36,1	36,1	36,3	39,2	39,8	40,8			
150	36,1	36,1	36,1	36,3	36,4	41,4	43,7	45,1		
160	36,1	36,1	36,1	36,3	37,1	37,5	44,8	47,9	50,8	
180	36,4	36,4	36,4	37,0	37,5	38,4	41,6	48,3	54,0	
200	37,3	37,3	37,3	37,5	38,7	39,8	40,4	44,8	55,1	58,9
250	38,7	39,7	40,7	41,1	42,0	45,0	47,5	51,2	56,7	74,9
280	45,0	45,0	45,0	45,7	46,4	47,9	51,3	52,1	57,8	67,9
300	47,3	47,6	49,6	49,9	51,2	55,7	59,3	62,8	81,7	88,1
315	47,5	48,0	49,8	50,4	51,3	55,8	59,4	62,9	82,2	92,6
350		50,4	51,0	51,3	52,1	59,5	66,2	71,2	87,6	93,0
400				63,1	65,8	67,5	71,5	75,2	88,4	92,7
450					78,7	79,6	81,7	81,7	94,5	104,2
500						89,2	91,6	94,1	105,6	112,6
630							143,8	145,0	154,3	158,5
710								170,5	173,0	177,4
800								195,3	200,1	201,3
900									221,1	222,5
1000										269,7

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego. Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.

1. Materiał: blacha stalowa ocynkowana klasy Z 275.
2. Trójniki przeletowe typu D3 = D1 przy zmiennej średnicy D2.
3. Trójniki z uszczelką należy liczyć jako trójniki standardowe + 30 % ceny.



Srednica D2 [mm]	300	315	350	400	450	500	630	710	800	900	1000
D1 [mm]	Cena w PLN/szt.										
100											
110											
125											
130											
150											
160											
180											
200											
250	78,2	80,3	84,8	91,6							
280	92,6	94,6	97,2	102,1	119,2						
300	88,3	104,2	106,7	112,2	131,6						
315	92,7	93,0	113,0	121,4	140,0	153,2					
350	101,2	102,3	112,6	130,6	148,4	161,3					
400	103,2	106,4	118,3	128,0	153,2	167,2	188,2				
450	113,7	116,9	126,8	134,8	154,9	176,1	198,0	208,5			
500	118,8	124,2	130,9	134,6	159,0	177,4	207,8	219,0	238,7		
630	161,3	162,0	170,5	180,2	187,3	198,6	226,4	258,1	331,0	311,4	335,9
710	180,1	181,6	190,1	198,6	208,3	215,4	242,2	264,8	302,3	351,3	373,0
800	203,1	204,2	209,8	215,4	225,3	238,5	271,8	289,0	315,5	402,1	425,5
900	223,9	224,3	225,3	245,3	255,1	271,8	311,2	328,6	359,4	419,5	492,9
1000	270,8	272,3	280,7	290,4	292,3	294,3	334,0	353,4	387,2	439,5	514,0

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego.
Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia.
Podane ceny nie zawierają podatku VAT.


1. Materiał: blacha stalowa ocynkowana klasy Z 275.
2. Trójniki redukcyjne typu D3 < D1 przy zmiennej średnicy D2.
3. Średnicę D3 należy określić w zamówieniu.
4. Trójniki z uszczelką należy liczyć jako trójniki standardowe + 30 % ceny.



Średnica D2 [mm]	100	110	125	130	150	160	180	200	250	280
D1 [mm]	Cena w PLN/szt.									
100	56,8									
110	57,0	57,0	58,4	59,0	59,7					
125	57,2	57,2	57,2	59,3	60,1	60,6	61,5			
130	57,3	57,3	57,3	57,5	61,2	61,2	62,0			
150	57,3	57,3	57,3	57,5	58,0	62,5	64,8	66,2		
160	59,0	59,0	59,0	59,3	60,0	60,4	67,3	70,2	73,0	
180	60,9	60,9	60,9	61,3	62,0	62,8	66,0	72,3	77,6	
200	66,3	66,3	66,3	66,6	67,7	68,8	71,1	73,4	83,4	86,9
250	69,2	70,2	71,1	71,5	72,4	75,2	77,6	79,9	86,4	103,8
280	76,9	76,9	76,9	77,3	78,2	79,4	82,7	83,6	89,0	98,7
300	80,6	80,9	82,6	82,9	84,3	88,6	91,9	95,3	113,3	119,5
315	80,7	81,0	82,7	83,5	84,4	88,7	92,0	95,4	113,6	123,6
350		83,5	83,9	84,4	85,0	92,1	98,7	103,2	119,2	124,2
400				103,3	105,9	107,5	111,3	114,8	127,5	131,6
450					125,6	126,6	128,6	132,8	140,8	150,2
500						142,2	144,1	146,6	157,7	164,5
630							206,4	207,6	216,5	220,4
710								239,6	242,1	246,3
800								278,6	283,3	284,5
900									318,6	319,9
1000										395,7

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego.
Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia.
Podane ceny nie zawierają podatku VAT.

1. Materiał: blacha stalowa ocynkowana klasy Z 275.
2. Trójniki redukcyjne typu D3 < D1 przy zmiennej średnicy D2.
3. Średnicę D3 należy określić w zamówieniu.
4. Trójniki z uszczelką należy liczyć jako trójniki standardowe + 30 % ceny.



Średnica D2 [mm]	300	315	350	400	450	500	630	710	800	900	1000
D1 [mm]	Cena w PLN/szt.										
100											
110											
125											
130											
150											
160											
180											
200											
250	106,9	109,0	113,3	119,7							
280	122,2	124,2	126,7	131,5	147,7						
300	123,4	130,6	137,4	142,6	161,0						
315	126,2	132,7	143,2	151,4	169,2	223,1					
350	131,9	137,8	145,3	160,1	177,1	230,8					
400	141,6	150,7	156,0	165,3	189,4	202,8	222,8				
450	159,3	162,3	171,7	179,5	198,7	219,0	239,8	250,0			
500	170,4	175,5	181,8	191,4	208,9	226,4	255,3	266,2	285,0		
630	222,6	223,7	231,9	241,1	247,9	258,9	285,6	315,7	343,8	366,7	390,1
710	248,8	250,3	258,4	266,4	275,8	282,6	308,3	329,8	365,5	412,6	433,4
800	286,0	287,1	292,6	297,9	307,3	319,9	351,8	368,2	393,6	476,5	498,7
900	321,3	321,8	322,6	341,9	351,1	367,1	404,9	421,4	451,0	508,4	578,7
1000	396,8	398,2	406,2	415,5	417,3	419,3	457,3	475,9	508,2	558,0	629,4

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego.
Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia.
Podane ceny nie zawierają podatku VAT.

1. Materiał: blacha stalowa ocynkowana klasy Z 275.
2. Trójniki z uszczelką należy liczyć jako trójniki standardowe + 30 % ceny.
3. Trójniki przełotowe typu D3 = D1.



Wymiar AxB [mm]	160 x 100	200 x 160	315 x 160	315 x 200	400 x 200	400 x 315	500 x 315	630 x 315	630 x 400	800 x 400
D1 [mm]	Cena w PLN/szt.									
100	49,2									
110	49,3									
125	49,5									
130	50,5									
150	51,3									
160	51,9	52,9	56,3							
180	56,1	58,0	60,6							
200	62,7	63,8	64,8	65,3	69,6					
250	64,6	68,1	69,7	70,3	72,6					
280	67,3	69,2	70,4	70,8	77,6					
300	72,1	73,4	74,5	75,2	81,5					
315	74,9	78,1	80,2	82,5	92,1	97,5	100,2	106,3		
350		91,4	93,4	97,0	104,0	113,6	117,8	121,3		
400				98,9	107,3	121,1	128,2	133,0	137,8	142,7
450					113,4	143,6	146,5	152,0	156,5	161,2
500						146,6	154,1	158,5	164,1	170,4
630						173,8	181,4	186,3	192,7	197,1
710							204,9	210,4	216,4	221,1
800							231,6	237,2	242,7	249,3

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego.
Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia.
Podane ceny nie zawierają podatku VAT.

1. Materiał: blacha stalowa ocynkowana klasy Z 275
2. Trójniki z uszczelką należy liczyć jako trójniki standardowe + 30 % ceny.
3. Trójniki przełotowe typu D3 = D1.



Wymiar AxB [mm]	500 x 500	630 x 500	800 x 500	630 x 630	800 x 630	1000 x 630	800 x 800	1000 x 800	1000 x 1000
D1 [mm]	Cena w PLN/szt.								
100									
110									
125									
130									
150									
160									
180									
200									
250									
280									
300									
315									
350									
400									
450									
500	161,8	167,2	173,3						
630	189,4	193,4	202,4	198,6	213,7	227,5			
710	213,4	218,6	229,5	224,1	238,7	252,0			
800	240,7	246,4	258,4	253,0	269,3	283,6	279,6	312,8	
900				326,4	339,8	357,0	354,3	406,2	
1000				339,5	356,7	373,0	364,7	427,2	479,2

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego. Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.


1. Materiał: blacha stalowa ocynkowana klasy Z 275.
2. Wykonanie: wytłaczane dla rur o średnicy D od 80 mm do 630 mm.



Średnica D [mm]	Cena w PLN/szt.									
	Średnica D1 [mm]									
	80	100	125	160	180	200	250	315	350	400
80	7,5									
100	7,8	8,2								
125	7,8	8,2	9,2							
160	7,8	8,2	9,2	13,5						
180	8,2	8,2	9,2	13,5	16,0					
200	8,2	8,2	9,2	13,5	16,0	18,0				
225	8,2	8,2	9,2	13,5	16,0	18,0				
250	8,2	8,2	9,2	13,5	16,0	18,0	25,0			
315	8,2	8,2	9,2	13,5	16,0	18,0	25,0	33,0		
400	8,2	8,2	9,2	13,5	16,0	18,0	25,0	33,0	53,0	
500	8,2	8,2	9,2	13,5	16,0	18,0	25,0	33,0	53,0	62,0
630	8,2	8,2	9,2	13,5	16,0	18,0	25,0	33,0	53,0	62,0

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego. Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

1. Materiał: blacha stalowa ocynkowana klasy Z 275.
2. Wykonanie: wyoblane dla rur o średnicy D od 80 mm do 630 mm.



Średnica D [mm]	Cena w PLN/szt.									
	Średnica D1 [mm]									
	80	100	125	160	180	200	250	315	350	400
80	15,3									
100	15,3	15,3								
125	15,3	15,3	15,6							
160	15,3	15,3	15,6	16,4						
180	15,3	15,3	15,6	16,4	17,1					
200	15,3	15,3	15,6	16,4	17,1	17,4				
225	15,3	15,3	15,6	16,4	17,1	17,4				
250	15,3	15,3	15,6	16,4	17,1	17,4	21,5			
315	15,3	15,3	15,6	16,4	17,1	17,4	21,5	28,3		
400	15,3	15,3	15,6	16,4	17,1	17,4	21,5	28,3	30,3	
500	15,3	15,3	15,6	16,4	17,1	17,4	21,5	28,3	30,3	32,7
630	15,3	15,3	15,6	16,4	17,1	17,4	21,5	28,3	30,3	32,7

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego. Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.

1. Materiał: blacha stalowa ocynkowana klasy Z 275.
2. Materiał: blacha stalowa nierdzewna w gat. DIN 1.4301 lub kwasoodporna w gat. DIN 1.4404.



Średnica Dn [mm]	Ocynkowane	Nierdzewne
	Cena [PLN/szt.]	Cena [PLN/szt.]
80	15,3	19,3
100	15,3	19,3
110	15,3	19,6
125	15,6	20,4
130	15,6	26,5
140	16,0	27,3
150	16,0	27,3
160	16,4	39,6
180	17,1	40,7
200	17,4	41,8
224	19,3	48,0
250	21,5	60,0
280	23,2	62,0
300	26,8	63,9
315	28,3	66,8
355	30,1	67,5
400	32,7	84,6
450	36,3	89,7
500	40,3	119,5
560	48,0	134,3
630	50,5	146,6
710	105,4	164,5
800	112,6	180,4
900	127,2	198,2
1000	140,8	215,6
1250	190,3	259,6

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego. Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.

1. Materiał: blacha stalowa ocynkowana klasy Z 275.
2. Materiał: blacha stalowa nierdzewna w gat. DIN 1.4301 lub kwasoodporna w gat. DIN 1.4404.



Średnica Dn [mm]	Ocynkowane	Nierdzewne
	Cena [PLN/szt.]	Cena [PLN/szt.]
80	5,1	6,4
100	5,1	6,4
110	5,1	6,5
125	5,2	6,8
130	5,2	8,8
140	5,3	9,1
150	5,3	9,1
160	5,5	13,2
180	5,7	13,5
200	5,8	14,0
224	6,4	16,0
250	7,2	20,0
280	7,7	20,7
300	8,9	21,3
315	9,5	22,2
355	10,0	22,6
400	10,9	28,2
450	12,1	29,9
500	13,4	39,8
560	16,0	44,8
630	16,8	48,8
710	35,2	109,6
800	37,6	120,3
900	42,5	132,2
1000	46,9	143,7
1250	63,4	173,1

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego. Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.

1. Materiał: blacha stalowa ocynkowana klasy Z 275.



Średnica Dn [mm]	Ocynkowane
	Cena [PLN/szt.]
80	9,2
100	9,2
110	9,4
125	9,6
130	9,7
140	9,9
150	9,9
160	10,1
180	11,9
200	12,3
224	15,2
250	16,9
280	18,6
300	20,7
315	21,7
355	23,3
400	25,1
450	27,4
500	29,7
560	34,4
630	37,5
710	79,9
800	84,7
900	94,8
1000	104,5
1120	121,9
1250	133,1

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego.
Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia.
Podane ceny nie zawierają podatku VAT.